

**Название компании:** ООО "Таун Хаус Билдинг"  
**Разработано::** Андрей Глебов  
**Телефон:** (044)360-40-99  
**Факс:** (044)224-61-62  
**Дата:** 04.07.2011





| Позиция | Счет | Параметр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Стоимость в розницу |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|         | 1    | <p><b>UPS 25-40 180</b></p>  <p><b>Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</b></p> <p>Номер изделия: 96281384<br/>         Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.</p> <p><b>Характеристики насоса:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Керамические вал и радиальные подшипники.</li> <li>- Осевой подшипник из графита.</li> <li>- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали.</li> <li>- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP.</li> <li>- Корпус насоса из Чугун.</li> </ul> <p>1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.</p> <p><b>Жидкость:</b><br/>         Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C</p> <p><b>Технич.:</b><br/>         TF класс: 110<br/>         Данные на паспортной табличке: VDE,GS,B,CE</p> <p><b>Материалы:</b><br/>         Корпус насоса: Чугун<br/>         EN-JL1030<br/>         ASTM 30 B<br/>         Рабочее колесо: Составной, PES/PP</p> <p><b>Монтаж:</b><br/>         Макс. окр. среды при темп-ре жидкости 80 оC: 40 °C<br/>         Макс. рабочее давление: 10 бар<br/>         Соединение труб: G 1 1/2<br/>         Допустимое давление: PN 10<br/>         Монтажная длина: 180 мм</p> <p><b>Данные электрообор-я:</b><br/>         Подводимая мощность при скорости 1: 25 Вт<br/>         Подводимая мощность при скорости 2: 35 Вт<br/>         Подводимая мощность при скорости 3: 45 Вт<br/>         Промышленная частота: 50 Hz<br/>         Номинальное напряжение: 1 x 230 V<br/>         Ток при частоте вращения 1: 0.12 A<br/>         Ток при частоте вращения 2: 0.16 A<br/>         Макс. ток: 0.2 A</p> | 129,63 Ђ            |

**Название компании:** ООО "Таун Хаус Билдинг"  
**Разработано::** Андрей Глебов  
**Телефон:** (044)360-40-99  
**Факс:** (044)224-61-62  
**Дата:** 04.07.2011

| Позиция | Счет | Параметр                                                                                                                                                                                                                     | Стоимость в розницу |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|         |      | Размер конденсатора - работа: 1.5 mF<br>Класс защиты (IEC 34-5): 44<br>Класс изоляции (IEC 85): F<br><br><b>Другое:</b><br>Нетто вес: 2.6 кг<br>Полный вес: 2.8 кг<br>Объем упаковки: 0.004 м?<br>Маркировка энергоэфф-ти: B |                     |



**Название компании:** ООО "Таун Хаус Билдинг"  
**Разработано::** Андрей Глебов  
**Телефон:** (044)360-40-99  
**Факс:** (044)224-61-62  
**Дата:** 04.07.2011

| Описание                                     | Значение          |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Наименование продукта:                       | UPS 25-40 180     |
| № продукта:                                  | 96281384          |
| EAN номер:                                   | 5700830382271     |
| Цена:                                        | 129,63 Ђ          |
| Технич.:                                     |                   |
| Количество скоростей:                        | 3                 |
| Макс гидростатический напор:                 | 40 дм             |
| TF класс:                                    | 110               |
| Данные на паспортной табличке:               | VDE,GS,B,CE       |
| Материалы:                                   |                   |
| Корпус насоса:                               | Чугун             |
|                                              | EN-JL1030         |
|                                              | ASTM 30 B         |
| Рабочее колесо:                              | Составной, PES/PP |
| Монтаж:                                      |                   |
| Макс. окр. среды при темп-ре жидкости 80 оС: | 40 °C             |
| Макс. рабочее давление:                      | 10 бар            |
| Соединение труб:                             | G 1 1/2           |
| Допустимое давление:                         | PN 10             |
| Монтажная длина:                             | 180 мм            |
| Жидкость:                                    |                   |
| Диапазон температур жидкости:                | 2 .. 110 °C       |
| Данные электрообор-я:                        |                   |
| Подводимая мощность при скорости 1:          | 25 Вт             |
| Подводимая мощность при скорости 2:          | 35 Вт             |
| Подводимая мощность при скорости 3:          | 45 Вт             |
| Промышленная частота:                        | 50 Hz             |
| Номинальное напряжение:                      | 1 x 230 V         |
| Ток при частоте вращения 1:                  | 0.12 A            |
| Ток при частоте вращения 2:                  | 0.16 A            |
| Макс. ток:                                   | 0.2 A             |
| Размер конденсатора - работа:                | 1.5 mF            |
| Класс защиты (IEC 34-5):                     | 44                |
| Класс изоляции (IEC 85):                     | F                 |
| Защита электродвигателя:                     | Отсутс.           |
| Тепловая защита:                             | IMP.              |
| Устр-ва управл-ия:                           |                   |
| Положение коробки выводов:                   | 9Н                |
| Другое:                                      |                   |
| Нетто вес:                                   | 2.6 кг            |
| Полный вес:                                  | 2.8 кг            |
| Объем упаковки:                              | 0.004 м³          |
| Маркировка энергоэфф-ти:                     | B                 |




Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"  
Разработано:: Андрей Глебов  
Телефон: (044)360-40-99  
Факс: (044)224-61-62  
Дата: 04.07.2011

**96281384 UPS 25-40 180 50 Гц**



Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"  
Разработано:: Андрей Глебов  
Телефон: (044)360-40-99  
Факс: (044)224-61-62  
Дата: 04.07.2011

96281384 UPS 25-40 180 50 Гц



Внимание! Все величины даны в [мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.