

Прайс на фильтра Aquafilter
 Натрубные корпуса фильтров для холодной воды

| Вид | КОД | Описание | Цена \$ |
|---|-------------|---|---------|
|  | FHPR5 | 5" Прозрачный натрубный корпус фильтра 3/4" с латун. резьб., уплот., клапаном | 10,89 |
|  | FHPR12-3S | 10" Прозрачный 3-х элементный корпус фильтра, 1/2" с латун. резьб. | 11,77 |
| | FHPR12-3R | 10" Прозрачный 3-х элементный корпус фильтра, 1/2" с латун. резьб., ключом и пластиной | 14,12 |
| | FHPR12-3V-R | 10" Прозрачный 3-х элементный корпус фильтра с ручной промывкой, 1/2" с латун. резьб., ключом и пластиной | 19,14 |
| | FHPR34-3S | 10" Прозрачный 3-х элементный корпус фильтра, 3/4" с латун. резьб. | 11,69 |
| | FHPR34-3R | 10" Прозрачный 3-х элементный корпус фильтра, 3/4" с латун. резьб. | 14,12 |
| | FHPR34-3V-R | 10" Прозрачный 3-х элементный корпус фильтра со спускным краном, 3/4" с латун. резьб., ключом и пластиной | 19,50 |
|  | FHPR12-HP1 | 10" Прозрачный натрубный корпус с повышен. устойчивостью к давл. (10 бар), 1/2" с картриджем, ключом, пластиной | 12,94 |
| | FHPR34-HP1 | 10" Прозрачный натрубный корпус с повышен. устойчивостью к давл. (10 бар), 3/4" с картриджем, ключом, пластиной | 12,94 |
|  | FHPRW12 | 10" Белый эконом. натрубный корпус фильтра 3/4" с латун. резьб., уплот., клапаном | 10,66 |
|  | FHBP | 10" Прозрачный натрубный корпус фильтра, 1/2" с пласт. резьб., уплотн. и с 3х - ступ.вент. | 22,00 |
|  | EG14WWAQ | 10" Белый двухэлементный корпус фильтра с резьбой 1/4" (без латунной вставки) | 11,00 |
|  | FHPR12-B1 | 10" Прозрачный натрубный корпус фильтра, 1/2" с латун. резьб., с воздушным клапаном, пластиной, ключом | 10,10 |
| | FHPR34-B1 | 10" Прозрачный натрубный корпус фильтра, 3/4" с латун. резьб., с воздушным клапаном, пластиной, ключом | 10,56 |
|  | FHBC10BB1 | 10" Прозрачный натрубный корпус фильтра, типа „Big Blue“, с резьб. 1", клапаном | 65,18 |
| | FH10B1-B-WB | 10" Голубой натрубный корпус фильтра типа "Big Blue", с резьб. 1", с манометром, клапаном, ключом, пластиной | 48,84 |
|  | FH20B1-B-WB | 20" Голубой натрубный корпус фильтра типа "Big Blue", латун. резьба 1", манометр, клапан, ключ, пластина | 59,40 |
| | FH20BB1-L | 20" Голубой натрубный корпус фильтра типа "Big Blue", с резьб. 1", без ключа | 44,22 |

Прайс на фильтры Aquafilter
Натрубные корпуса фильтров для холодной воды
КОД Описание

| | | Цена \$ | |
|---|--------------|---|-------|
|  | FHPR-L | 20" Голубой натрубный корпус фильтра, с резьб. 3/4", клапаном | 57,33 |
| | FHPRC-L | 20" x 2 1/2" Прозрачный натрубный корпус фильтра, с резьб. 3/4", клапаном | 45,09 |
| Натрубные корпуса фильтров для горячей воды | | | |
|  | FHHOT | 10" Оранжевый магистральный корпус фильтра с латун.резьб. 3/4" для горячей воды, с клапаном | 51,79 |
|  | FHHOT20 | 20" Оранжевый магистральный корпус фильтра с латун.резьб. 3/4" для горячей воды, с клапаном | 66,92 |
|  | F10NN2PC-R | 10" Прозрачный корпус фильтра, лат.резьб. 3/4", в компл. с ключом и монт. пластиной | 41,97 |
| | F10NN2PC-V-R | 10" Прозрачный корпус фильтра с ручной промывкой, с ключом и монт.пластиной | 47,64 |
|  | F10SS2PC-R | 10" Прозрачный корпус фильтра с головкой из нержавеющей стали, лат.резьб. 1", с ключом, пластиной | 79,41 |
| | F10SS2PC-V-R | 10"Прозрачный корпус фильтра со ручной промывкой с головкой из нержавеющей стали | 83,60 |
| Фильтры грубой очистки | | | |
|  | FHMB12 | Латунный осадочный фильтр с сеточн.картриджем из нержав. 100", вход /выход 1/2", 6 бар | 22,86 |
| | FHMB34 | Латунный осадочный фильтр с сеточн.картриджем из нержав. 100", вход /выход 3/4" | 24,30 |
| | FHMB1 | Латунный осадочный фильтр с сеточн.картриджем из нержав. 100", вход /выход 1" | 26,90 |
| Кухонные настольные фильтры | | | |
|  | FHCTF | 10" 2-ступенчатый кухонный фильтр с картриджем FCCA-STO, соед. к смесителю (1/2"), 6 бар | 25,58 |
|  | FHCTF-1 | 3-ступенчатый кухонный фильтр, картридж FCCA STO и 80 микр. FXO 80L соед. кFCCA-STOFXO 80L, 10" смесителю(1/2"), 6бар | 33,35 |

Вид: Прайс на фильтра Aquafilter

Кухонные настольные фильтры

Описание

| | КОД | Описание | Цена \$ |
|---|---------|---|---------|
|  | FHCTF-2 | 10" Двойной кухонный фильтр с картриджами FCPS20 и FCCBL, соед. к смесителю (1/2"), 6 бар | 43,56 |
|  | FHCTFB | 10" Кухонный фильтр с картриджем FCCERCB, соед. на смеситель | 43,56 |

Кухонные фильтры под мойку

| | | | |
|---|----------------|--|-------|
|  | FP3-K1 | 3-ступ. Фильтр под мойку, с 10" картриджами FCPS5, FCCST2, FCCBKDF соед. элем. 1/2", краном, кронштейном и ключом | 63,36 |
| | FP3 | 3-ступ. Фильтр под мойку, с 10" картриджами FCPS20, FCPS5, FCCBL, соед. элем. 1/2", краном, кронштейном и ключом | 65,34 |
|  | FP3-HJ-K1 | 4-ступ. Фильтр под мойку с капиллярной мембраной, с 10" картриджами FCPS5, FCCST2, FCCBKDF, TLCHF-2T, кронштейном, соед. элем. 1/2", краном и ключом | 79,20 |
| | FP3-HJ | 4-ступ. Фильтр под мойку с капиллярной мембраной, с 10" картриджами FCPS5, FCCBL, TLCHF-FP, кронштейном, соед. элем. 1/2", краном и ключом | 81,68 |
|  | EKOFP4 | 4-ступ. Фильтр под мойку, с 10" картриджами FCPS20-CN, FCPS5-CN, 2 x FCCBL-CN, соед. элем. 1/2", кронштейном, краном и ключом | 57,85 |
| | EXCITO | 4-ступ. Фильтр под мойку закрытого типа, с комплектом картриджей EXCITO-CRT. Давление 3,5 бар, соед. элем. 1/2", краник FXFCH5, ключ | 74,30 |
|  | EXCITO-CRT | Комплект картриджей к фильтру EXCITO: AIPRO-20MS, AIPRO-1MS, AICRO-L3, AICRO-L4 | 23,08 |
| | EXCITO-CLR-CRT | Комплект картриджей к фильтру EXCITO: AIPRO-20MS, AIPRO-3-L, AICRO-L3, AICRO-L4 | 24,42 |
| | EXCITO-HF-CRT | Комплект картриджей для системы EXCITO: AIPRO-20MS, AIPRO-3-L, AICRO-L3 - комплект под капиллярную мембрану | 17,82 |

Системы Обратного Осмоса закрытого типа

| | | | |
|---|-----------|--|--------|
|  | SPURE | 5-ступенчатая Система Обратного Осмоса закрытого типа с накопительным баком. Картриджи AICRO-L, AICRO5, AIPRO-1M, AIPRO-3-L, мембрана TFC75, подключение 1/2", краник FXFCH5. | 231,00 |
|  | SPURE-CRT | Комплект картриджей для системы обратного осмоса серии SPURE (AICRO-L, AICRO5, AIPRO-1M, AIPRO-3-L). | 20,90 |
|  | RO600GPD | 6-ступенчатая Система обратного осмоса закрытого типа без накопительного бака. Картриджи: CSLP-AIPRO20MS, CSLP-AIPRO1-MS, CFLD-AICRO-L3, CFLM-AICRO-L4, две мембраны MROC-TFC-300, подключение 1/2", краник FXFCH5 | 442,20 |

| | КОД | Описание | Цена \$ |
|---|--|---|---------|
|  | FRO720-GE | 3-ступенчатая система обратного осмоса MERLINE, с картриджами FRO720-C, FRO720-CP, с 2-мя мембранами FRO360-M, подключение 1/2". | 781,44 |
|  | FRO360-M | Высокопроизводительная мембрана к обратному осмосу MERLINE | 174,24 |
|  | FRO720-C | Угольный блок к обратному осмосу MERLINE | 35,81 |
|  | FRO720-CP | Постфильтр к обратному осмосу MERLINE | 28,47 |
|  | FRO720-V | Клапан к обратному осмосу MERLINE | 21,31 |
|  | FRO5JG Голубая Лагуна 4 (RX54115XX) | 5-ступенчатая Система Обратного Осмоса. Картриджи FCPS5, FCPS20, FCCBL, AICRO, мембрана TFC75, краник FXFCH5, фитинги белый JG 1/2" | 200,44 |
|  | FRO5JGM Голубая Лагуна 5 (RX541141XX) | 6-ступенчатая Система Обратного Осмоса с минерализатором AIMRO. Картриджи FCPS5, FCPS20, FCCBL, AICRO, мембрана TFC75, краник FXFCH4, фитинги белый JG 1/2" | 218,67 |
|  | FRO5JGMP Голубая Лагуна 6 (RP942141XX) | 6-ступенчатая Система Обратного Осмоса с минерализатором AIMRO и насосом. Картриджи FCPS5, FCPS20, FCCBL, AICRO, мембрана TFC75, краник FXFCH4, фитинги белый JG 1/2" | 321,93 |
|  | FRO8JGM Голубая Лагуна 7 (RX5411411X) | 7-ступенчатая Система Обратного Осмоса с минерализатором AIMRO и биокерамикой AIFIR. Картриджи FCPS5, FCPS20, FCCBL, AICRO, мембрана TFC75, краник FXFCH4, фитинги белый JG 1/2" | 236,89 |
|  | FRO8JGMP Голубая Лагуна 8 (RP9421411X) | 7-ступенчатая Система Обратного Осмоса с минерализатором AIMRO, биокерамикой AIFIR и насосом. Картриджи FCPS5, FCPS20, FCCBL, AICRO, мембрана TFC75, краник FXFCH4, фитинги белый JG 1/2" | 346,22 |
|  | FR-420JG | Ограничитель потока из пластмасс | 6,53 |
| | FR-550JG | Ограничитель потока из пластмасс | 6,60 |
|  | PRO4000W | Белый пластмассовый резервуар под давлением для систем обратного осмоса, на 15 литров | 59,68 |
|  | PRO4200N | Синий металлический резервуар под давлением для систем обратного осмоса, на 42 литра | 124,68 |
|  | AFXPOMP | Насос к системам обратного осмоса | 115,09 |

Прайс на фильтра Aquafilter

Картриджи из полипропиленового шнура

| | КОД | Описание | Цена \$ |
|---|-------------|---|---------|
|  | FCPP1M | Картридж из полипропиленового шнура 1 микр. - 9 7/8" x 2 1/2" | 1,50 |
| | FCPP5M | Картридж из полипропиленового шнура 5 микр. - 9 7/8" x 2 1/2" | 1,50 |
| | FCPP10M | Картридж из полипропиленового шнура 10 микр. - 9 7/8" x 2 1/2" | 1,50 |
| | FCPP20M | Картридж из полипропиленового шнура 20 микр. - 9 7/8" x 2 1/2" | 1,50 |
| | FCPP50M | Картридж из полипропиленового шнура 50 микр. - 9 7/8" x 2 1/2" | 1,50 |
| | FCPP100M | Картридж из полипропиленового шнура 100 микр. - 9 7/8" x 2 1/2" | 6,72 |
| | FCPP5M10BB | Картридж из полипропиленового шнура 5 микр. - 9 7/8" x 4 1/2" к Big Blue | 6,72 |
| | FCPP20M10BB | Картридж из полипропиленового шнура 20 микр. - 9 7/8" x 4 1/2" к Big Blue | 15,88 |
| | FCPP5M20BB | Картридж из полипропиленового шнура 5 микр. - 20" x 4 1/2" к Big Blue | 15,88 |
| | FCPP20M20BB | Картридж из полипропиленового шнура 20 микр. - 20" x 4 1/2" к Big Blue | |

Картриджи из полипропиленового волокна

| | | | |
|--|--|--|-------|
|  | FCPS1/5 | Картридж из полипропиленового волокна 1 микр. - 5" x 2 1/2" | 0,96 |
| | FCPS5/5 | Картридж из полипропиленового волокна 5 микр. - 5" x 2 1/2" | 0,96 |
| | FCPS20/5 | Картридж из полипропиленового волокна 20 микр. - 5" x 2 1/2" | 0,96 |
| | FCPS50/5 | Картридж из полипропиленового волокна 50 микр. - 5" x 2 1/2" | 0,96 |
| | FCPS1 | Картридж из полипропиленового волокна 1 микр. - 9 7/8" x 2 1/2" | 1,14 |
| | FCPS5 | Картридж из полипропиленового волокна 5 микр. - 9 7/8" x 2 1/2" | 1,14 |
| | FCPS20 | Картридж из полипропиленового волокна 20 микр. - 9 7/8" x 2 1/2" | 1,14 |
| | FCPS50 | Картридж из полипропиленового волокна 50 микр. - 9 7/8" x 2 1/2" | 3,73 |
| | FCPS1-L | Картридж из полипропиленового волокна 1 микр. - 20" x 2 1/2" к FHPR-L, FHPRC-L | 3,73 |
| | FCPS5-L | Картридж из полипропиленового волокна 5 микр. - 20" x 2 1/2" к FHPR-L, FHPRC-L | 3,73 |
| | FCPS20-L | Картридж из полипропиленового волокна 20 микр. - 20" x 2 1/2" к FHPR-L, FHPRC-L | 6,37 |
| | FCPS50-L | Картридж из полипропиленового волокна 50 микрон - 20" x 2 1/2" к FHPR-L, FHPRC-L | 6,37 |
| | FCPS5-30 | Картридж из полипропиленового волокна 5 микр. - 30" x 2 1/2" к AQSS | 5,57 |
| | FCPS20-30 | Картридж из полипропиленового волокна 20 микр. - 30" x 2 1/2" к AQSS | 5,57 |
| | FCPS1M10BB | Картридж из полипропиленового волокна 1 микр. - 10" x 4 1/2" к Big Blue р дррг | 11,26 |
| | FCPS5M10BB | Картридж из полипропиленового волокна 5 микр. - 10" x 4 1/2" к Big Blue | 11,26 |
| | FCPS20M10BB | Картридж из полипропиленового волокна 20 микр. - 10" x 4 1/2" к Big Blue | 11,26 |
| | FCPS50M10BB | Картридж из полипропиленового волокна 50 микр. - 10" x 4 1/2" к Big Blue | |
| | FCPS1M20BB | Картридж из полипропиленового волокна 1 микр. - 20" x 4 1/2" к Big Blue | |
| | FCPS5M20BB | Картридж из полипропиленового волокна 5 микр. - 20" x 4 1/2" к Big Blue | |
| FCPS20M20BB | Картридж из полипропиленового волокна 20 микр. - 20" x 4 1/2" к Big Blue | | |
| FCPS50M20BB | Картридж из полипропиленового волокна 50 микр. - 20" x 4 1/2" к Big Blue | | |

Картриджи многоразовые - из полиэстера, нейлоновой сетки

| | | | |
|---|--------------|--|-------|
|  | FCCEL10M | Картридж многоразовый из полиэстера 10 микр. - 9 7/8" x 2 1/2" | 3,86 |
| | FCCEL20M | Картридж многоразовый из полиэстера 20 микр. - 9 7/8" x 2 1/2" | 3,86 |
| | FCCEL5M-L | Картридж многоразовый из полиэстера 5 микр. - 20" x 2 1/2" к FHPR-L, FHPR-LC | 10,78 |
| | FCCEL20M-L | Картридж многоразовый из полиэстера 20 микр. - 20" x 2 1/2" к FHPR-L, FHPR-LC | 10,78 |
| | FCCEL5M10BB | Картридж многоразовый из полиэстера 5 микр. - 9 7/8" x 4 1/2" к Big Blue | 10,21 |
| | FCCEL20M10BB | Картридж многоразовый из полиэстера 20 микр. - 9 7/8" x 4 1/2" к Big Blue | 18,60 |
| | FCCEL5M20BB | Картридж многоразовый из полиэстера 5 микр. - 20" x 4 1/2" к Big Blue | 18,60 |
| | FCCEL20M20BB | Картридж многоразовый из полиэстера 20 микр. - 20" x 4 1/2" к Big Blue | |
| | FCPNN50M | Картридж многоразовый из полипропилена и нейлоновой сетки, 50 микр. - 9 3/4" x 2 1/2" (для корпусов H10G-FHPR12-3V_R и H10G-FHPR34-3V_R) | 5,61 |
| | FCPNN50M-R | Картридж многоразовый из полипропилена и нейлоновой сетки, 50 микр. - 9 3/4" x 2 1/2" (не подходят для корпусов H10G-FHPR12-3V_R и H10G-FHPR34-3V_R) | 4,90 |

Картриджи со спеченным активированным углем

| | | | |
|---|-----------|--|-------|
|  | FCCBL5 | Картридж из спечённого активированного угля 5" - 5" x 2 1/2" | 1,22 |
| | FCCBL | Картридж из спечённого активированного угля 10" - 10" x 2 1/2" | 2,79 |
| | FCCBL-L | Картридж из спечённого активированного угля 10" - 20" x 2 1/2" к FHPR-L | 6,13 |
| | FCCBL10BB | Картридж из спечённого активированного угля 9 7/8" x 4 1/2" к Big Blue 10" | 13,20 |
| | FCCBL20BB | Картридж из спечённого активированного угля 20" x 4 1/2" к Big Blue 20" | 26,20 |

Картриджи со смесью антрацитного угля и угля из скорлупы кокосовых орехов

| | | | |
|---|----------|---|-------|
|  | FCCA-5 | Картридж с обогащенным гранулатом актив. угля, со встроенным постфильтром - 5" x 2 1/2" | 2,18 |
| | FCCA | Картридж с обогащенным гранулатом актив. угля, со встроенным постфильтром - 9 7/8" x 2 1/2" | 3,34 |
| | FCCB | Картридж со смесью антрацит/уголь из скорлупы кокоса - 9 7/8" x 2 1/2" | 4,36 |
| | FCCB-L | Картридж со смесью антрацит/уголь из скорлупы кокоса - 20" x 2 1/2" к FHPR-L | 10,34 |
| | FCCB10BB | Картридж со смесью антрацит/уголь из скорлупы кокоса - 9 7/8" x 4 1/2" к Big Blue | 15,31 |
| | FCCB20BB | Картридж со смесью антрацит/уголь из скорлупы кокоса - 20" x 4 1/2" к Big Blue | 26,54 |

Прайс на фильтры Aquafilter

Картриджи с активированным углём и засыпкой KDF

КОД Описание

Цена \$



| | | |
|-------------|---|-------|
| FCCBKDF | Картридж с активированным углём и засыпкой KDF - 10" x 2 1/2" | 6,26 |
| FCCBKDF-STO | Картридж с активированным углём, засыпкой KDF и полипропилен. волокном (10 микрон) - 10" x 2 1/2" | 4,15 |
| FCCBKDF-L | Картридж с активированным углём и засыпкой KDF - 20" x 2 1/2" к FHPR-L | 13,61 |
| FCCBKDF10BB | Картридж с активированным углём и засыпкой KDF - 10" x 4 1/2" к Big Blue | 19,74 |
| FCCBKDF20BB | Картридж с активированным углём и засыпкой KDF - 20" x 4 1/2" к Big Blue | 37,03 |

Картриджи с активированным углём, засыпкой KDF, умягчающей засыпкой



| | | |
|--------------|--|-------|
| FCCBKDF2 | Картридж с активированным углём, умягчающей загрузкой и засыпкой KDF - 9 3/4 x 2 1/2 дюйм. Рекомендуется установка после картриджа серии CSSP-FCPS или CSWP-FCPP | 7,49 |
| FCCBKDF210BB | Картридж с активированным углём, умягчающей загрузкой и засыпкой KDF - 9 3/4 x 4 1/2 дюйм. Рекомендуется установка после картриджа серии CSSP-FCPS или CSWP-FCPP | 23,14 |

Специальные картриджи



| | | |
|--------|--|------|
| FCCBHD | Картридж с активированным углём из скорлупы кокосовых орехов - 9 7/8" x 2 1/2". Удаляет хлор, пестициды, органические загрязнения. | 4,63 |
|--------|--|------|



| | | |
|-------|---|------|
| FCCER | Картридж керамический многоцветный - 9 7/8" x 2 1/2". Антибактериальный, удаляет механические загрязнения более 0,3 микрон. | 8,17 |
|-------|---|------|



| | | |
|----------|---|------|
| FCCA-STO | Картридж полипропиленово-угольный - 9 7/8" x 2 1/2" | 3,20 |
|----------|---|------|

Картриджи для удаления железа из воды



| | | |
|-----------|---|-------|
| FCCFE | Картридж удаляющий железо из воды - 10" x 2 1/2" | 5,17 |
| FCCFE-STO | Картридж удаляющий железо из воды - 10" x 2 1/2" | 5,10 |
| FCCFE-L | Картридж с активированным углём и засыпкой KDF - 20" x 2 1/2" к FHPR-L, FHPRC-L | 15,88 |
| FCCFE10BB | Картридж удаляющий железо из воды - 10" x 4 1/2" к Big Blue | 17,36 |
| FCCFE20BB | Картридж удаляющий железо из воды - 20" x 4 1/2" к Big Blue | 31,31 |

Картриджи с ионообменным гранулатом DIAION для умягчения воды



| | | |
|-----------|--|-------|
| FCCST | Картридж с ионообменным гранулатом DIAION смягч. воду - 10" x 2 1/2" | 5,10 |
| FCCST-STO | Картридж универсальный с ионообменным гранулатом DIAION смягч. воду - 10" x 2 1/2" | 4,49 |
| FCCST-L | Картридж с ионообменным гранулатом DIAION смягч. воду - 20" x 2 1/2" к FHPR-L | 14,78 |
| FCCST10BB | Картридж с ионообменным гранулатом DIAION смягч. воду - 10" x 4 1/2" к Big Blue | 19,40 |
| FCCST20BB | Картридж с ионообменным гранулатом DIAION смягч. воду - 20" x 4 1/2" к Big Blue | 36,73 |

Картриджи типа свеча к ЕкоFP4 - без резьбы (размер 1,96 x 9,84)



| | | |
|------------|---|-------|
| FCPS5-CN | Картридж из полипропиленового волокна 5 микрон к компакт-системе обратного осмоса | 1,52 |
| FCPS20-CN | Картридж из полипропиленового волокна 20 микрон к компакт-системе обратного осмоса | 1,52 |
| FCPSKDF-CN | Картридж с активированным углём и засыпкой KDF (удал.тяж.мет.) 20 микрон к комп.сист.обр.осмоса | 4,42 |
| FCCBL-CN | Картридж из спечённого активированного угля к компакт-системе обратного осмоса | 2,51 |
| FCCER-CN | Картридж керамический многоцветный к компакт-системе обратного осмоса | 11,88 |

Картриджи типа свеча к компактным системам обратного осмоса ROSJG (размер 1,96 x 9,84)




| | | |
|------------|---|-------|
| FCPS5-CT | Картридж из полипропиленового волокна 5 микрон к компакт-системе обратного осмоса | 1,52 |
| FCPS20-CT | Картридж из полипропиленового волокна 20 микрон к компакт-системе обратного осмоса | 1,52 |
| FCPSKDF-CT | Картридж с активированным углём и засыпкой KDF (удал.тяж.мет.) 20 микрон к комп.сист.обр.осмоса | 4,42 |
| FCCBL-CT | Картридж из спечённого активированного угля к компакт-системе обратного осмоса | 2,51 |
| FCCER-CT | Картридж керамический многоцветный к компакт-системе обратного осмоса | 11,88 |

Виды на фильтра Aquafilter

Специальные линейные картриджи

| | КОД | Описание | Цена \$ |
|---|-----------|--|---------|
|  | AICRO | Линейный картридж со смесью антрацитного угля и угля из скорлупы кокосовых орехов, резьба 1/4". Очищает, улучшает вкус и запах воды. Как постфильтр в системах обратного осмоса | 6,55 |
|  | AIMRO | Линейный картридж, минерализующий воду (сода, магний, кальций, калий), резьба 1/4". Как постфильтр в системах обратного осмоса | 7,95 |
|  | AIMRO-M | Линейный картридж с углем из скорлупы кокосовых орехов, кварцем и минерал. гранулами, резьба 1/4". Удаляет органику, пестициды, улучшает воду - обогащает содой, магнием, кальцием | 8,14 |
|  | AIMRO-MIR | Линейный картридж с углем из скорлупы кокосовых орехов, минеральными гранулами и засыпкой KDF, резьба 1/4" вн. Удаляет песок, ржавчину, органику, пестициды, тяжелые металлы, железо, бактерии. Как постфильтр в системах обратного осмоса | 9,90 |
|  | AIPRO | Линейный картридж механической очистки из полипропиленового волокна, резьба 1/4". Удаляет песок, ржавчину, взвеси. Для систем под мойку и обратного осмоса | 7,85 |
|  | AISTRO | Линейный картридж ионообменный, умягчающий воду, резьба 1/4". Для систем под мойку и обр.осмоса | 4,08 |
|  | AIFIR1000 | 2" биокерам. прозрачный ионизирующий линейный картридж, ресурс 1000 пи/см3, резьба 1/4". Очищает от токсинов, регулирует pH жидкостей органов пищеварения, удаляет свободные радикалы. Улучшение биохимических процессов, антибактерицидное и успокаивающее действие, стабилизаци. сна | 16,49 |
|  | AIFIR2000 | 2" биокерам. прозрачный ионизирующий линейный картридж, ресурс 2000 пи/см3, резьба 1/4". Очищает от токсинов, регулирует pH жидкостей органов пищеварения, удаляет свободные радикалы. Улучшение биохимических процессов, антибактерицидное и успокаивающее действие, стабилизаци. сна | 17,15 |

Мембраны и корпуса

| | | | |
|---|----------|---|--------|
|  | TLC75FT | Мембрана FILMTEC для систем обратного осмоса, производительность 75 GPD. | 61,81 |
|  | TFC-50 | Мембрана AQUAFILTER® на основе материалов FILMTEC®, для систем обратного осмоса, пр. 50 GPD. | 37,13 |
| | TFC-75 | Мембрана AQUAFILTER® на основе материалов FILMTEC®, для систем обратного осмоса, пр. 75 GPD. | 40,49 |
| | TFC-100 | Мембрана AQUAFILTER® на основе материалов FILMTEC®, для систем обратного осмоса, пр. 100 GPD. | 44,76 |
| | TFC-125 | Мембрана AQUAFILTER® на основе материалов FILMTEC®, производительность 125 GPD. | 63,52 |
| | TFC-250 | Мембрана AQUAFILTER® производительность 250 GPD (945 л/час), размер 2,8" x 12". | 122,51 |
| | TFC-300 | Мембрана AQUAFILTER® производительность 300 GPD (1134 л/час), размер 2,8" x 12". | 136,13 |
|  | TLCHF | Капиллярная мембрана к сист.под мойку EKOF4. Удаляет песок, ржавчину, взвеси, бактерии более 0,02 микрон. | 19,80 |
|  | TLCHF-FP | Капиллярная мембрана в корпусе, к сист.под мойку FP3-HJ. Удаляет песок, ржавчину, взвеси, бактерии. | 22,00 |
|  | YT-25W | Корпус для мембраны систем обратного осмоса | 6,39 |
| | YT-3-14W | Корпус для мембраны систем обратного осмоса 3" соединение 1/4" | 16,50 |
| | YT-3-38W | Корпус для мембраны систем обратного осмоса 3" соединение 1/8" | 16,50 |

Картриджи для горячей воды

| | | | |
|---|-------------|---|-------|
|  | FCHOT1 | Карт ридж зам. из хлопкового шнура пропит. нейлоном (хол/гор.вода), 9 7/8" x 2 1/2" | 1,70 |
|  | FCHOT2 | Картридж зам. из полипропилен. шнура пропитанного полиэстером (хол/гор.вода), 9 7/8" x 2 1/2" | 6,29 |
|  | FCHOT3 | Картридж зам. из целлюлозо-полиэстера многократн. использ. (хол/гор.вода), 9 7/8" x 2 1/2" | 9,08 |
| | FCHOT3-L | Картридж зам. из целлюлозо-полиэстера многократн. использ.к корпусу FHHOT20 | 17,02 |
| | FCHOT3-10BB | Картридж зам. из целлюлозо-полиэстера многократн. использ.к корпусу FHH10BB1-64 | 26,73 |
| | FCHOT3-20BB | Картридж зам. из целлюлозо-полиэстера многократн. использ.к корпусу FHH20BB1-64 | 40,10 |

Вид Прайс на фильтра Aquafilter

Картриджи для горячей воды

Описание

Цена \$

| | КОД | Описание | Цена \$ |
|---|-----------|--|---------|
|  | FCPHN50M | Картридж из нейлона и сеткой из нерж.стали многократн. использ. (хол/гор.вода), до 93 град., 9 7/8" x 2 1/2" | 17,92 |
| | FCPHN100M | Картридж из нейлона и сеткой из нерж.стали многократн. использ. (хол/гор.вода), 9 7/8" x 2 1/2", 100мкн | 17,92 |
| | FCPHN150M | Картридж из нейлона и сеткой из нерж.стали многократн. использ. (хол/гор.вода), 9 7/8" x 2 1/2", 150мкн | 17,92 |

Ультрафиолетовая лампа

| | | | |
|---|--------|--|-------|
|  | FUV-P5 | Лампа ультрафиолетовая в пластм. корпусе, производт. 4 литр./мин. 220-240 V, эксплуат. 9000 час. | 84,15 |
|  | P5-GT | Сменный элемент (лампа) к FUV-P5 | 28,60 |

Фильтры с полифосфатом

| | | | |
|--|----------|--|-------|
|  | FHPRA | Фильтр для стиральной машины умягчающий многоразового использования, соед. 3/4" x 3/4" | 8,42 |
| | FHPRA-2 | Умягчающий фильтр многоразовый для стиральной машины, соединение 3/4", разборный | 7,70 |
| | FHPRA-R | Сменная засыпка для фильтра для стиральной машины FHPRA2 | 4,44 |
|  | FCPRA-10 | Картридж 10" умягчающий с засыпкой полифосфатом в прозрач.корпусе (не для питьевой воды) | 12,54 |
| | FCPRA-5 | Картридж 5" умягчающий с засыпкой полифосфатом в прозрач.корпусе (не для питьевой воды) | 6,31 |
| | FCEB10 | Контейнер прозрачный 10" для засыпки | 3,16 |
| | FCEB5 | Контейнер прозрачный 5" для засыпки | 2,27 |

Аксессуары к фильтрам

| | | | |
|---|--|--|-------|
|  | FXFCH | Хромированный кран с керамич. кр. вент. подводом и соед. элементами - 1/4" | 8,80 |
| | FXFCH2 | Хромированный кран с керамич. кр. вент. подводом и соед. элементами - 1/4" | 17,60 |
| | FXFCH4 | 2-ной хромированный кран с керамич. кр. вент. подводом и соед. элементами - 1/4" | 22,69 |
| | FXFCH5 | Хромированный кран с керамич. кр. вент. подводом и соед. элементами - 1/4" | 18,70 |
| | PTS800C | Краник для фильтров серии FHCTF | 7,26 |
| | FXBR1 | Одинарная монтажная металлическая пластина к корпусам FHPL, FHPR | 1,39 |
| | FXBR1P | Одинарная монтажная пластиковая пластина к 10" корпусам | 0,99 |
| | FXBR2 | Двойная монтажная пластиковая пластина к корпусам FHPL, FHPR | 4,76 |
| | FXBR3 | Тройная монтажная пластиковая пластина к корпусам FHPL, FHPR | 5,45 |
| | FXBR5 | Металлическая пластина к корпусам FHPR-L, FHHOT | 5,45 |
| | FXBR6 | Двойная монт. мет. пластина к корпусам 20"x2 1/2" FHPR-L, с дополн. отверстиями | 0,00 |
| | FXBR7 | Тройная монтажная металлическая пластина к корпусам 20" FHPR-L | 11,57 |
| | FXBRBB | Одинарная монтажная пластина к корпусам 10", 20" Big Blue | 7,59 |
| | FXO-80L | Префильтр высокий осадочный с картр. из нержав.стали 100 мкр.для фильтров FHCTF,резьба 1/4" | 7,92 |
| | FX-BP | Комплект подключения к водопроводу (шланг, кран тройной 1/2" x 1/2"+кран шаровый 1/4") | 6,04 |
| | FX-BP2 | Комплект подключения к водопроводу (шланг, втулка 3/4" x 3/4" + втулка 3/4" x 3/4" с шаровым краном) | 9,11 |
| | FXWR | Ключ для корпусов мембран | 0,92 |
| | FXWR1-BL | Ключ универсальный (к любым корпусам 10", кроме Big Blue) | 1,16 |
| | FXWR3 | Ключ для трехэлементных корпусов | 1,59 |
| | FXWR1BB | Ключ к корпусам 10" и 20" Big Blue | 5,61 |
| FXWRHOT | Ключ к корпусам FHPR-L, FHHOT, FHPRC-L | 1,70 | |
| KTPE14W | Полиэтиленовый шланг 1/4" белый | 0,24 | |
| KTPE14BL | Полиэтиленовый шланг 1/4" синий | 0,24 | |
| KTPE14O | Полиэтиленовый шланг 1/4" оранжевый | 0,77 | |
| KTPE38BL | Полиэтиленовый шланг 3/8" синий | 0,99 | |
| FX3414 | Редукционная втулка PVC 3/4" вн x 1/4" вв | 1,581 58 | |
| FX1214 | Редукционная втулка PVC 1/2" вн x 1/4" ввPVC 1/2"1/4" вв | 5,40 | |
| FXT | Тестер для воды (определ. содержание хлора, железа, щелочность, жесткость, pH) | 72,60 | |
| PH600 | Измеритель уровня pH в воде | 33,00 | |
| TDS3 | Измеритель общего содержания растворенных веществ в воде | 15,40 | |
| ELE-220-LT204 | Электролизер | | |